

iQ300, Piekarnik do zabudowy, 60 x 60 cm, Deep black inox HB271ABB3



1 x Ruszt kombinowany, 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna

HZ327000 Kamień i łopatką do piecz. pizzy, chleba, HZ32WA00 Bezprzewodowa termosonda, HZ530000 Blachy połówkowe, HZ531010 ;, HZ532010 ;, HZ538000 Prowadnica teleskopowa varioClip, HZ617000 Forma do pieczenia pizzy, HZ629070 Blacha Air Fry i do grillowania, HZ631070 ;, HZ632070 Forma uniwersalna, HZ633001 Pokrywa formy profesjonalnej, HZ633070 Forma profesjonalna, HZ633073 Forma profesjonalna, HZ634000 ;, HZ636000 Forma szklana, HZ638000 Prowadnice teleskop. 1 pozio. VarioClip, HZ66X650 ;, HZ915003 Brytfanka szklana o poj. 5,4 L, HZG0AS00 Kabel zasilający 3 m

Wyjątkowe wyniki w Twojej kuchni: system samoczyszczenia activeClean.

- ✓ activeClean® – Automatyczne samoczyszczenie piekarnika.
- ✓ Sterowanie LED-Touchcontrol: łatwy w obsłudze bez pokręteł
- ✓ cookControl10: programy automatyczne gwarantują uzyskanie najlepszych rezultatów.
- ✓ Termoobieg 3D: Równomierne dystrybucja ciepła na trzech poziomach dla doskonałych wypieków.
- ✓ Szybkie nagrzewanie: żadaną temperaturę pieczenia osiągniesz w krótkim czasie.

Rodzaj: Do pełnej zabudowy
Zintegrowany system oczyszczania: Pyroliza+Hydroliza
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): .. 585-595 x 560-568 x 550 mm
Wymiary urządzenia (WxSxG): 595x594x548 mm
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): 675 x 660 x 690 mm
Materiał panelu sterowania: Szkło
Materiał drzwi: Szkło
Ciężar netto: 35.5 kg
Pojemność użytkowa piekarnika: 71 l
Sposoby grzania: Grill o dużej powierzchni, Gorące powietrze delikatne, Gorące powietrze , Grzanie górne/dolne, Grill z obiegiem powietrza
Kontrola temperatury: Elektroniczna
Ilość lamp wewnętrznych: 1
Długość kabla przyłączeniowego: 120.0 cm
Kod EAN: 4242003955758
Liczba komór - DYREKTYWA (2010/30/WE): 1
Klasa efektywności energetycznej: A+
Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem: 0.94 kWh/cykl
Zużycie energii na cykl przy termoobiegu - (2010/30/EC): 0.69 kWh/cykl
Wskaźnik efektywności energetycznej (2010/30/EC): 81.2 %
Moc przyłączeniowa: 3600 W
Natężenie: 16 A
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość (Hz): 50; 60 Hz
Rodzaj wtyczki: Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Wyposażenie standardowe: 1 x Ruszt kombinowany, 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna



4 242003 955758

iQ300, Piekarnik do zabudowy, 60 x 60 cm, Deep black inox HB271ABB3

Typ piekarnika / rodzaje grzania:

- Piekarnik z 5funkcjami grzania:
- termoobieg 3D, grzanie góra/dół, grill z obiegiem powietrza, grill o dużej powierzchni, termoobieg delikatny
- Regulacja temperatury w zakresie 30 °C - 275 °C
- Pojemność: 71 l

Drabinki piekarnika / prowadnice

- Liczba poziomów drabinek: 5 szt
- Prowadnice teleskopowe dostępne w ramach wyposażenia dodatkowego

Design:

- Obsługa sensorowa
- Wnętrze piekarnika: emalia antracytowa titanGlanz

Czyszczenie:

- Automatyczny system samoczyszczenia activeClean - czyszczenie pirolityczne
- humidClean Plus: czyszczenie parowe
- Wewnętrzna strona drzwi w pełni szklana

Komfort:

- Sterowanie dotykowe LED-Touchcontrol (niebiesko-białe podświetlenie)
- Zegar elektroniczny
- Automatyczna propozycja temperatury
- Kontrola nagrzewania
- Programy automatyczne cookControl, 10
- Uchwyt prosty
- Programy automatyczne cookControl
- Automatyczne szybkie nagrzewanie
- Oświetlenie halogenowe wnętrza
- Wyłącznik oświetlenia piekarnika
- Dmuchawa chłodząca

Wyposażenie standardowe:

- ruszt kombinowany, blacha uniwersalna

Bezpieczeństwo:

- Bardzo niska temperatura drzwi piekarnika
- Niska temperatura frontu podczas działania funkcji samoczyszczenia pirolitycznego
- CoolTouch door: panele szklane w drzwiach piekarnika 4 szt
- Elektroniczna blokada drzwi
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci Wyłącznik bezpieczeństwa Przycisk start/stop

Dane techniczne:


- Długość przewodu sieciowego: 120 cm
- Napięcia znamionowe: 220 - 240 V
- Wartość całkowita przyłącza elektrycznego: 3.6 kW
- Klasa efektywności energetycznej (EU Nr. 65/2014): A+(w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)

- Zużycie energii dla cyklu w trybie tradycyjnym:0.94 kWh
- Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem:0.69 kWh
- Liczba komór: 1 Źródło ciepła: elektryczne Objętość:71 l

Wymiary:


- Wymiary (WxSxG): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Wymiary niszy (WxSxG): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Należy zachować wymiary i uwzględnić wskazówki montażowe zgodnie z rysunkiem montażowym"

**iQ300, Piekarnik do zabudowy, 60
x 60 cm, Deep black inox
HB271ABB3**




wymiary w mm

Wymiary w mm




A: 19,5 mm

B: Miejsce na przyłącza urządzenia 320 x 115 mm



Montaż z płytą grzejną.



wymiary w mm