

## Serie 4, Piekarnik do zabudowy, 60 x 60 cm, Stal szlachetna HBA534ES3



1 x Ruszt kombinowany, 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna

HEZ327000 Kamień i łopatka do piecz. pizzy, chleba, HEZ32WA00 ;, HEZ531010 ;, HEZ532010 ;, HEZ538000 Prowadnice teleskop. 1 pozio. VarioClip, HEZ617000 Forma do pieczenia pizzy, HEZ629070 Blacha Air Fry i do grillowania, HEZ631070 ;, HEZ632070 ;, HEZ633001 Pokrywa formy profesjonalnej, HEZ633070 Forma profesjonalna, HEZ633073 Forma profesjonalna, HEZ634000 ;, HEZ636000 Brytfanna szklana, HEZ638000 Prowadnice teleskop. 1 pozio. VarioClip, HEZ660060 ;, HEZ915003 Szklane naczynie do pieczenia, HEZG0AS00 Kabel zasilający 3 m

## Perfekcyjne rezultaty: termoobieg 3D dla perfekcyjnych rezultatów pieczenia na 3 poziomach równocześnie.

- **Sterowanie za pomocą wyświetlacza LED z czerwonym podświetleniem:** łatwa obsługa i bezpośredni dostęp do funkcji czasowych.
- **Termoobieg 3D:** równomierne rozpraszanie ciepła przy pieczeniu nawet na trzech poziomach.
- **Chowane pokrętła:** ułatwiają utrzymanie w czystości panelu sterowania.
- **EcoClean Direct:** niemal bez potrzeby czyszczenia dzięki specjalnej powłoce na tylnej ścianie, która automatycznie absorbuje tłuszcz.
- **Asystent czyszczenia:** mniej czyszczenia dzięki nowej opcji czyszczenia przeznaczonej specjalnie do lekkich zabrudzeń.

Typ budowy: ..... Do zabudowy  
Zintegrowany system oczyszczania: ..... Program EcoClean, Hydroliza  
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm

Wymiary urządzenia: ..... 595x594x548 mm

Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): ..... 675 x 660 x 690 mm

Materiał panelu sterowania: ..... Stal szlachetna

Materiał drzwi: ..... Szkło

Masa netto: ..... 33.3 kg

Pojemność użytkowa piekarnika: ..... 71 l

Sposoby grzania: ..... Grill o dużej powierzchni, Gorące powietrze delikatne, Gorące powietrze, Grzanie górne/dolne, Funkcja pizza, Dolne grzanie, Grill z obiegiem powietrza

Kontrola temperatury: ..... Mechaniczna

Ilość lamp wewnętrznych: ..... 1

Długość kabla przyłączeniowego: ..... 120.0 cm

Kod EAN: ..... 4242005464524

Liczba komór - DYREKTYWA (2010/30/WE): ..... 1

Klasa efektywności energetycznej: ..... A+

Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem: ... 0.94 kWh/cykl

Zużycie energii na cykl przy termoobiegu - (2010/30/EC): ..... 0.69 kWh/cykl

Wskaźnik efektywności energetycznej (2010/30/EC): ..... 81.2 %

Moc przyłączeniowa: ..... 3400 W

Natężenie (A): ..... 16 A

Napięcie (V): ..... 220-240 V

Częstotliwość (Hz): ..... 50; 60 Hz

Rodzaj wtyczki: ..... Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem  
Zawarte akcesoria: ... 1 x Ruszt kombinowany, 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna



## **Serie 4, Piekarnik do zabudowy, 60 x 60 cm, Stal szlachetna HBA534ES3**

zgodnie z rysunkiem montażowym"

### **Perfekcyjne rezultaty: termoobieg 3D dla perfekcyjnych rezultatów pieczenia na 3 poziomach równocześnie.**

#### **Typ piekarnika / rodzaje grzania:**

- Piekarnik z 7 funkcjami grzania:
- Termoobieg 3D, grzanie góra/dół, grill z obiegiem powietrza, grill o dużej powierzchni, funkcja Pizza, grzanie dolne, termoobieg delikatny
- Regulacja temperatury w zakresie 50 °C - 275 °C
- Pojemność: 71 l

#### **Drabinki piekarnika / prowadnice**

- Liczba poziomów drabinek: 5 szt
- Prowadnica teleskopowa na 1 poziomie, z funkcją TelescopeStop, standardowe wysuwanie

#### **Design:**

- Sterowanie pokrętkiem
- Chowane pokrętła Pokrętło okrągłe
- Wnętrze piekarnika: emalia antracytowa GranitEmail
- Bardzo duża pojemność komory piekarnika

#### **Czyszczenie:**

- EcoClean Direct: powlekane ścianka tylna
- Asystent czyszczenia (ręcznie)
- Wewnętrzna strona drzwi w pełni szklana

#### **Komfort:**

- Wyświetlacz LED (czerwone podświetlenie)
- Zegar elektroniczny
- Automatyczny start
- Kontrola nagrzewania
- Uchwyt prosty
- Szybkie nagrzewanie
- Halogenowe oświetlenie wnętrza piekarnika
- Dmuchawa chłodząca

#### **Wypożenie standardowe:**

- ruszt kombinowany, blacha uniwersalna

#### **Bezpieczeństwo:**

- Niska temperatura drzwi
- CoolTouch door: panele szklane w drzwiach piekarnika 3 szt
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci


#### **Dane techniczne:**

- Długość przewodu sieciowego: 120 cm
- Napięcia znamionowe: 220 - 240 V
- Wartość całkowita przyłącza elektrycznego: 3.4 kW


#### **Wymiary:**

- Wymiary (WxSxG): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Wymiary niszy (WxSxG): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Należy zachować wymiary i uwzględnić wskazówki montażowe

**Serie 4, Piekarnik do zabudowy, 60 x 60 cm, Stal szlachetna  
HBA534ES3**




wymiary w mm



wymiary w mm


Wymiary w mm



**A:** 19,5 mm

**B:** Miejsce na przyłącza urządzenia 320 x 115 mm

Montaż z płytą grzejącą.



wymiary w mm