


Serie 2, Zmywarka wolnostojąca, 45 cm, Stal szorstkowana z powłoką anti-fingerprint SPS2HKI58E



Wyposażenie dodatkowe

SGZ1010	Przedłużenie węża dopływ. i odpływowego
SGZ3003	Kaseta do mycia srebrnych sztućców.
SMZ1051EU :	
SMZ5000	Wyposażenie dodatkowe do zmywarek
SMZ5002	Kaseta do mycia srebrnych sztućców.
SMZ5300	Stojak na 4 duże kieliszki do wina

Zmywarka smart z redukcją hałasu w każdej chwili za pomocą aplikacji mobilnej Home Connect.

- **ExtraDry:** dodatkowa funkcja Suszenie Extra wspomagająca dokładne suszenie trudno schnących naczyń.
- **Regulowana wysokość górnego kosza:** oferuje dodatkową przestrzeń, szczególnie dla wysokich naczyń.
- **Silence on demand:** tryb wyciszenia redukuje hałas do max. 30 min za pomocą aplikacji Home Connect.
- **Ciche zmywanie naczyń.**
- **Home Connect:** zdalny dostęp i kontrola urządzeń, który ułatwia każdy dzień.

Dane techniczne

Klasa efektywności energetycznej ¹ :	E
Pobór energii na 100 cykli programu Eco ² :	76 kWh
Ilość kompletów naczyń:	10
Zużycie wody w litrach na cykl programu Eco ³ :	8.9 l
Czas trwania programu Eko ⁴ :	3:40 h
Poziom hałasu:	46 dB(A) re 1pW
Klasa emisji hałasu:	C
Typ budowy:	Wolnostojące
Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm):	30 mm
Wymiary urządzenia (mm):	845 x 450 x 600 mm
Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90° (mm):	1155 mm
Nóżki o regulowanej wysokości:	Tak
Maksymalna wysokość regulowanych nóżek (mm):	20 mm
Regulacja cokołu:	Nie
Masa netto:	38.1 kg
Masa brutto (kg):	39.4 kg
Moc przyłączeniowa:	2400 W
Natężenie (A):	10 A
Napięcie (V):	220-240 V
Częstotliwość (Hz):	50; 60 Hz
Repair index:	8.8
Długość kabla przyłączeniowego:	175.0 cm
Rodzaj wtyczki:	Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Długość węża doprowadzającego (cm):	165 cm
Długość węża odprowadzającego (cm):	205 cm
Kod EAN:	4242005415953
Sposób zabudowy:	Wolnostojąca z możliwością zabudowy



¹ Klasa efektywności energetyczne w skali od A do G
² Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50 °C)
³ w programie Eco 50 °C
⁴ Czas trwania programu Eco 50 °C

Serie 2, Zmywarka wolnostojąca, 45 cm, Stal szorstkowana z powłoką anti-fingerprint SPS2HKI58E

Zmywarka smart z redukcją hałasu w każdej chwili za pomocą aplikacji mobilnej Home Connect.

Parametry techniczne

- Klasa efektywności energetycznej¹: E
- Energia² / woda³ : 76 kWh / 8.9 litry
- Pojemność: 10 kompletów naczyń
- Czas trwania programu⁴ : 3:40 (h:min)
- Poziom hałasu : 46 dB(A) re 1 pW
- Klasa emisji hałasu : C
- Głośność w programie Cichy: 43 dB(A) re 1 pW

Programy i dodatkowe funkcje

- 6 programów: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Garnki 70 °C, Godzinny 65 °C, Cichy 50 °C, Favourite
- Ustawienie fabryczne programu Favourite: mycie wstępne
- 3 Funkcje dodatkowe: Zdalny start, ExtraDry, SpeedPerfect Plus
- Machine Care
- Opcje dodatkowe dostępne za pomocą aplikacji Home Connect: Higiena Plus, Silence on demand - tryb czasowego wyciszenia pracy

Technologia zmywania i suszenia

- Wymiennik ciepła
- AquaSensor
- Asystent Dozowania
- EcoSilence Drive
- DuoPower - 2 ramiona spryskujące rozprowadzające wodę w górnym koszu
- Automatyka rozpoznawania detergentu
- Innowacyjny 3-częściowy system filtrów
- Materiał wnętrza zmywarki: stal szlachetna

System koszy

- Kosze Vario
- Regulacja wysokości górnego kosza
- Płynny wysuw na rolkach dolnego kosza
- RackStopper - blokada zapobiegająca zbyt głębokiemu, przypadkowemu wysunięciu dolnego kosza
- 2 składane stojaki w dolnym koszu
- Dodatkowa półka na sztućce w górnym koszu
- Wyjmowany koszyk na sztućce w dolnym koszu
- 2 półki na filiżanki w górnym koszu

Komfort obsługi i wskaźniki pracy

- Zdalna kontrola przez aplikację mobilną Home Connect przez Wi-Fi
- Język na blendzie: angielski
- Wyświetlacz z czasem do końca programu w minutach
- Programowanie czasu startu: 1-24 h
- AntiFingerprint - specjalna powłoka chroniąca front przed odciskami palców

Rozwiązania technologiczne

- AquaStop: gwarancja Bosch w przypadku szkód powstałych na skutek wylania się wody - na cały cykl życia urządzenia.*
- Elektroniczne zabezpieczenie przycisków przed zmianą
- System ochrony szkła GlassProtect

Aksesoria

- Lejek do nasypywania soli

Wymiary

- Wymiary urządzenia (WxSxG): 84.5 x 45 x 60 cm

¹ Skala klas efektywności energetycznej od A do G

² Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50 °C)


³ Zużycie wody w litrach na cykl (w programie Eco 50 °C)

⁴ Czas trwania programu Eco 50 °C

*Warunki gwarancji dostępne pod adresem <https://www.bosch-home.pl/gwarancja-aquastop-zmywarki>

**Serie 2, Zmywarka wolnostojąca, 45
cm, Stal szorstkowana z powłoką
anti-fingerprint
SPS2HKI58E**

wymiary w mm



⌚ gniazdo
() wartości z zestawem przedłużającym